

## DOBOL Fumigateur



### PROPRIETES :

- Diffuseur hydro-réactif
- Sans gaz propulseur
- Sans combustion
- Efficace dans les moindres recoins

**Concentration des matières actives :**  
Cyphénothrine (cas n° 39515-40-7) : 7,2 %

Réf. DOBO1000 – Capsule 20g

Réf. DOBO1001 – Capsule 100g

### Contexte d'utilisation

DOBOL® FUMIGATEUR est un fumigène hydro-réactif pour le traitement de volume. Les particules insecticides très fines et non mouillantes ont un fort pouvoir pénétrant. Son action de débusquage des insectes dans les interstices et fibres des moquettes renforce l'effet et choc et l'efficacité totale du traitement. Il est efficace sur les insectes volants (moustiques, mouches, guêpes) et les insectes rampants (cafards, fourmis, puces, araignées, punaises de lit et poissons d'argent). DOBOL® FUMIGATEUR est formulé à base de Cyphénothrine, un insecticide de la famille des Pyréthrinoides, efficace sur adultes et sur larves. DOBOL® FUMIGATEUR ne tache pas et ne laisse pas de dépôt résiduel.

### Mode d'emploi

1. Protéger les aliments et les aquariums en les déplaçant ou en les recouvrant. Ouvrir les portes, les armoires et les tiroirs à l'intérieur des locaux. Après le départ des personnes et animaux présents dans la pièce, fermer portes et fenêtres.
2. Placer le gobelet en plastique au milieu de la zone, versez un peu d'eau jusqu'au niveau indiqué, déchirer l'enveloppe aluminium contenant la capsule puis placer la boîte avec la face rouge vers le haut. Le brouillard est libéré après 30 secondes minimum. Pour de grandes surfaces, utiliser plusieurs fumigateurs et activer d'abord ceux qui sont le plus loin de la sortie.
3. Personne ne doit être resté dans la pièce pendant la fumigation. Laissez le fumigateur fonctionner dans les locaux fermés durant un minimum de 2 heures, pour de meilleurs résultats, laissez-le pendant 4 heures. Une fois réintégration des locaux ouvrir largement les portes et les fenêtres pour permettre à l'air d'être renouvelé pendant au moins 10 à 15 minutes. DOBOL® FUMIGATEUR s'utilise dans tous types de locaux après avoir retiré les plantes et les animaux, y compris les animaux en aquarium et terrarium.

#### FUMIGATEUR 20 G :

**Tous volants : 1 diffuseur pour 100 m<sup>2</sup> ou 260 m<sup>3</sup>**

**Tous rampants : 1 diffuseur pour 50 m<sup>2</sup> ou 130 m<sup>3</sup>**

#### FUMIGATEUR 100 G :

**Tous volants : 1 diffuseur pour 500 m<sup>2</sup> ou 1300 m<sup>3</sup>**

**Tous rampants : 1 diffuseur pour 250 m<sup>2</sup> ou 650 m<sup>3</sup>**

Ne pas placer à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

**Mentions de danger :** H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. H318 Provoque de graves lésions des yeux. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H315 Provoque une irritation cutanée. H335 Peut irriter les voies respiratoires. **Conseils de prudence :** P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P261 Éviter de respirer les brouillards P280 Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P308 + P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin P391 Recueillir le produit répandu. P405 Garder sous clef. P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P501 Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation nationale, en déchetterie.

**Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.**

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

